

Vacinação de crianças e adolescentes


Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais




MINISTÉRIO DA
SAÚDE




Quando questionamos sobre vacinação...



“Nunca tomei vacina ou deixei meus filhos tomarem e mesmo assim nós nunca pegamos essas doenças”



-  DOENÇAS
-  PESSOAS VACINADAS
-  NÃO VACINADO


MINISTÉRIO DA
SAÚDE






IMUNIDADE DE GRUPO: COMO FUNCIONA


Percentual vacinado: 0%




Percentual vacinado: 25%




Percentual vacinado: 50%




Percentual vacinado: 75%



Percentual vacinado: 90%




Percentual vacinado: 95%



● Infectado ● Não vacinado ● Vacinado

- Mais pessoas vacinadas, menor circulação do vírus
- Vacinar é uma ação **COLETIVA**

MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Monitoramento Immuniza

- Toda vacina e medicamento: monitoramento contínuo
- Monitoramento de 3 anos, iniciado em Fev 2021
- 3.073 pessoas monitoradas: 6 meses a 94 anos de idade
- Efetividade + Segurança

Fiocruz, Hospital da Baleia, HMDCC, PBH, SMS-BH, UFMG, UFOP
SMS-Serrana, USP, Famerp, UFRJ


MINISTÉRIO DA
SAÚDE



EFETIVIDADE

➤ Conduta: **E** Determinação de toda resposta protetora e risco de infecção
Resposta forte de proteção em todas as faixas etárias - **6 meses a 17 anos** - sem distinção entre quem teve covid-19 e não

- Produção expressiva de anticorpos neutralizantes contra variantes
- Estimulação de resposta celular forte e duradoura
- 96% com forte resposta no 1 mês e manutenção
- Capacidade de neutralização vírus 90-100% (Wuhan) e 85-98% (Omicron)
- Resposta expressiva crianças X adultos




EFETIVIDADE

➤ Condução: **E** Avaliação clínica, diagnóstico e identificação da variante

- 639 infecções suspeitas
- 131 eram covid-19 = 4% de infecção após vacina
- 100% casos leves

Reafirmando que a vacina protege contra gravidade e óbito por covid-19



SEGURANÇA


- A**
- Conduta: Notificação e acompanhamento de eventos adversos (EA), critérios vigentes (OMS, ICH, Anvisa, MS)

Vacinas são seguras, com ocorrência de EA leves e transitórios


- 21% de pessoas relataram EA
 - Dor e vermelhidão no local da aplicação
 - Congestão nasal
 - Febre
- 85% relataram que os EAs não interferiram em suas atividades
- Nenhum relato de EA grave relacionado à vacina

Reafirmando que as vacinas são seguras


MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Anticorpos específicos
contra o Coronavírus



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Conclusão de que as vacinas contra covid-19 são efetivas e seguras em todas as idades - **crianças e adolescentes** - que apresentam forte resposta protetora em todos os parâmetros

Precisamos estar atentos às informações confiáveis e seguras

Dra Rafaella Fortini Grenfell e Queiroz

Pesquisadora em Saúde Pública

Fiocruz

rafaella.queiroz@fiocruz.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

