



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO
Edital n. 01/2007 – ALMG

ANALISTA LEGISLATIVO
MÉDICO
Código 232

CADERNO 1
ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DISCURSIVA

1. Este caderno contém as orientações para a Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo e da Especialidade acima registrados, prova esta composta de **8 (oito) questões discursivas**.
2. Preencha com cuidado, **A TINTA**, o talão de identificação que se encontra no **Caderno 2** da Prova Discursiva:
 - transcreva o seu número de inscrição;
 - escreva seu nome em letra de forma;
 - assine no lugar apropriado;
 - escreva o número do seu Documento de Identidade.
3. **NÃO SE IDENTIFIQUE NAS FOLHAS DE RESPOSTAS DA PROVA DISCURSIVA.**
4. A prova que apresentar qualquer sinal ou que contiver expressão que possibilite a identificação do candidato **será anulada** e a ela se atribuirá a nota **0 (zero)**.
5. Ao finalizar, entregue o caderno da Prova Discursiva contendo a folha de identificação e suas respostas ao aplicador.

Atenção: **não destaque** a folha de identificação.

6. Ao término do tempo previsto para a duração da prova, o envelope contendo as folhas de identificação e as respostas dos candidatos será devidamente lacrado.

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DA PROVA: QUATRO HORAS.



Fundação de
Desenvolvimento
da Pesquisa

INSTRUÇÕES

1. Leia cuidadosamente as questões e responda-as com caneta de **tinta azul** ou **preta**, letra **legível**, no **Caderno 2** da Prova Discursiva, observando a numeração de cada questão e a quantidade de linhas solicitada.
2. A versão definitiva das respostas ou a sua transcrição (caso tenham sido feitas em rascunho) deverá ser registrada no espaço próprio do **Caderno 2** que contém a folha de identificação.
3. O **valor total** dessa prova é **120 (cento e vinte) pontos**, sendo o valor de cada questão **15 (quinze) pontos**. Na sua correção, será considerada a observância da norma padrão da língua portuguesa nos termos previstos no item 34.1.2.1 do Edital.

TABELA VII - INOBSERVÂNCIA DA NORMA PADRÃO

Item 7, subitem 7.5.2 do Edital.

Itens		Desconto (por erro)
Ortografia (inclusive acentuação gráfica)	(O)	Até 0,5 ponto
Sintaxe (regência, concordância, colocação pronominal)	(S)	Até 1,0 ponto
Pontuação	(P)	Até 0,5 ponto
Estruturação de Período – coerência e coesão	(EP)	Até 1,0 ponto
Propriedade de Vocabulário	(PV)	Até 0,5 ponto

TABELA VIII – LIMITES DE DESCONTO (adaptado)

Item 7, subitem 7.5.3 do Edital.

Cargo/Especialidades	Limite máximo de desconto por erros decorrentes da inobservância da norma padrão da Língua Portuguesa
Analista Legislativo:	20 (vinte) pontos
Médico	

[...]

Prova Discursiva

Questão 01

Considerando a avaliação periódica de saúde e o objetivo da prevenção e detecção precoce de doenças,

- 1.1 **RELACIONE** *cinco* principais fatores de risco modificáveis de doença arterial coronária.
- 1.2 **DEFINA** prevenções primária e secundária de doenças cardiovasculares.
- 1.3 **APONTE** e **COMENTE** *três* tipos de exames utilizados na detecção do câncer colorretal.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um *máximo* de **12 linhas**.

Questão 02

As proposições dessa questão devem ser respondidas conforme a solicitação individual de cada uma.

- 2.1 Em relação à apnéia do sono, **RELACIONE** os elementos clínicos para a suspeita diagnóstica.
- 2.2 No exame periódico de saúde, **CITE** em que tipos de indivíduos é recomendável solicitar-se a pesquisa de infecção pelo HIV (citar *quatro*).
- 2.3 **APRESENTE** *três* diagnósticos diferenciais das crises de pânico.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um *máximo* de **12 linhas**.

Questão 03

Analise o seguinte caso clínico.

Um homem de 19 anos de idade, antes hígido, apresenta quadro de tosse oligoprodutiva, febre, astenia, dor tipo pleurítica na base do hemitórax direito. Ao exame clínico, está febril, desidratado +/4, PA = 100/70 mm/Hg, eupnéico, com saturação de O₂ de 92% ao ar ambiente. Apresenta crepitações à ausculta de 1/3 inferior do mesmo hemitórax e hemoptóicos durante o exame; o murmúrio vesicular está diminuído nesse local e a frequência respiratória é de 20.

RESPONDA essas questões.

3.1 Pode-se, em bases clínicas, fazer um diagnóstico bastante provável da doença do paciente? Qual é o diagnóstico? **CITE duas** classes principais do grupo de medicamentos indicado para o tratamento.

3.2 Há necessidade de hospitalização do paciente? **JUSTIFIQUE**.

3.3. Quais são os critérios para a hospitalização nessa doença? **CITE três**.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um **máximo de 12 linhas**.

Questão 04

Em relação à doença depressiva,

4.1 **APRESENTE cinco** manifestações clínicas principais para o diagnóstico.

4.2 **APONTE e COMENTE três** entidades clínicas que são diagnósticos diferenciais da doença.

4.3 **RESUMA** em **cinco** linhas o impacto que a doença pode ter na vida de relação da pessoa.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um **máximo de 15 linhas**.

Questão 05

Considerando a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC),

5.1 **DEFINA** a doença e **CITE dois** fatores de risco para a sua ocorrência.

5.2 **APONTE dois** exames complementares de diagnóstico, com as respectivas alterações esperadas na doença.

5.3 **CITE os sintomas e sinais** geralmente apresentados pelos doentes.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um **máximo de 10 linhas**.

Questão 06

Analise o caso clínico seguinte.

Uma mulher de 32 anos de idade apresenta há dois dias quadro de cefaléia de localização frontotemporal esquerda, de caráter pulsátil, acompanhada de vômitos, irritabilidade, fotofobia, fonofobia e parestesias nos membros superiores, obrigando-a a cancelar seus compromissos do dia. Tem histórico progresso de crises semelhantes repetitivas nos dois últimos anos, com visitas freqüentes a serviços médicos de urgência, quando eram receitados medicamentos analgésicos abortivos das crises, com melhora. Fora do período de crises afirma ser assintomática. Sua mãe tem cefaléias com as mesmas características. Ao exame clínico, é afebril, PA = 115/80 mmHG, pouco cooperativa com o examinador, irritadiça, mas permitindo concluir-se por exame neurológico normal, com fundoscopia normal e sinais meníngeos ausentes.

RESPOSTA:

6.1 Há indícios de patologia neurológica estrutural na paciente? Há necessidade urgente de se fazer exame de imagem encefálica? Por quê?

6.2 **DESCREVA** a fisiopatogenia aceita atualmente do tipo de cefaléia provável da paciente.

6.3. Há indicação de se instituir profilaxia de crises nessa paciente? Quais são os critérios atuais de profilaxia nessa doença? **CITE três** dos fármacos indicados.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um **máximo de 13 linhas**.

Questão 07

Considerando as dislipidemias em adultos,

- 7.1 **DESCREVA** as metas de valores de colesterol total, triglicerídeos e LDL-c, na prevenção primária, na prevenção secundária e no diabético.
- 7.2 **MENCIONE três** causas secundárias de dislipidemias.
- 7.3 **CITE duas** classes mais indicadas de medicamentos para o tratamento da hipertrigliceridemia e da hipercolesterolemia.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um *máximo* de **12 linhas**.

Questão 08

Considerando o diabetes melito,

- 8.1 **DESCREVA** sucintamente como se dirigindo a um grupo de diabéticos as complicações potenciais da doença sobre órgãos-alvo habitualmente acometidos.
- 8.2 **DESCREVA** os *três* critérios atuais de diagnóstico da doença baseados nos valores da glicemia.

ATENÇÃO – A resposta a ser elaborada deve conter um *máximo* de **12 linhas**.

