

A stylized graphic featuring a hand in shades of green and blue holding a blue heart with white decorative patterns. The background is a gradient of yellow and green.

PANORAMA DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL


Carolina de Araújo
Affonseca

ANCP
ACADEMIA NACIONAL DE
CUIDADOS PALIATIVOS

Estamos na categoria 3B (antes 3ª): Provisão Generalizada



Global Atlas of Palliative Care, 2020



The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world

A report by The Economist Intelligence Unit

World quality of death index, 2015




The quality of death
Ranking end-of-life care across the world

2010

- OFERTA DE CUIDADOS PALIATIVOS
- DISPONIBILIDADE DE ACESSO A OPIÓIDES
- INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE CP
- TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CP
- POLITICAS PÚBLICAS RELACIONADAS A CP

Figure 1
Overall score





Source: Economist Intelligence Unit.

Onde se vive melhor, se morre melhor...

Contas de Internet.

The
Economist

Intelligence
Unit


The 2015 Quality of Death Index


Ranking palliative care across the world


A report by The Economist Intelligence Unit



2015 Quality of Death Index—Overall scores








Como Uganda se tornou referência em Qualidade de Morte

Corante alimentar, água, conservante e um pouco de morfina em pó. Estes são os ingredientes para a receita de morfina líquida. A dose mais leve, colorida de verde para indicar a força e garantir que as pessoas não possam confundí-la com água, custa cerca de US\$ 2/garrafa. Doses mais fortes são tingidas de rosa e azul. Uma garrafa é a necessidade de uma semana para a maioria dos pacientes. Essas garrafas contendo solução de morfina mudaram a forma como as pessoas morrem em Uganda – e são uma das principais razões por que o país tem a melhor qualidade de morte entre os países de baixa renda, de acordo com o [Quality of Death Index](#), publicado pela Economist Intelligence Unit.



Special Article

Cross Country Comparison of Expert Assessments of the Quality of Death and Dying 2021



Eric A. Finkelstein, PhD, Afsan Bhadelia, PhD, Cynthia Goh, MBBS, Drishti Baid, BA, Ratna Singh, MA, Sushma Bhatnagar, MD, and Stephen R. Connor, PhD

Lien Centre for Palliative Care, Duke-NUS Medical School, Singapore and Duke University Global Health Institute (E.A.F.), Durham, North Carolina, USA; Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston (A.B.), Massachusetts, USA; Department of Palliative Medicine, National Cancer Centre Singapore (C.G.), Singapore; Sol Price School of Public Policy, University of Southern California (D.B.), Los Angeles, California, USA; Lien Centre for Palliative Care, Duke-NUS Medical School (R.S.), Singapore; Institute Rotary Cancer Hospital, All India Institute of Medical Sciences (S.B.), New Delhi, India; Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (S.R.C.), London, UK.




Fig. 3. Rankings of countries (and Hong Kong and Taiwan) based on input from country experts.



**Onde
estamos?**

Acesso a opioides devia ser 25 vezes maior no Brasil, segundo estudo

Débora Nogueira e Fabiana Marchezi

Do UOL, em São Paulo (SP) 18/08/2015 | 06h00

O Brasil está entre os países com as menores taxas de prescrição de opióides do mundo. O país tem consumo de 7,8 mg de opioides (como morfina) por pessoa ao ano. A taxa ideal seria de 192,9 mg ao ano por pessoa, ou seja, quase 25 vezes mais, segundo dados de referência divulgados na publicação científica [*Journal of Pain Research*](#). O baixo tratamento da dor aguda pode ser explicado por uma série

Consumo de opioides no mundo

Uso de codeína, morfina, metadona, entre outros
Média de uso per capita/ano (2012)

Índia	0,2 mg
Argélia	0,5 mg
Rússia	1,74 mg
México	3,89 mg
China	7,7 mg
Brasil	7,8 mg
Africa do Sul	8,09 mg
Uruguai	9,7 mg
Chile	20,6 mg
Japão	26,0 mg
Argentina	31,7 mg
Itália	144,2 mg
Finlândia	160,8 mg
França	212,8 mg
Suécia	223,8 mg
Espanha	239,0 mg
Reino Unido	245,4 mg
Alemanha	256,7 mg
Noruega	277,0 mg
Austrália	481,9 mg
Áustria	513,4 mg
Estados Unidos	743,1 mg
Canadá	870,8 mg

2015: 10,9mg/per capita/ano

TAXA IDEAL: 192,9 mg/per capita/ano

Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief— an imperative of universal health coverage: the *Lancet* Commission report




Figure 1: Distributed opioid morphine-equivalent (morphine in mg/patient in need of palliative care, average 2010-13), and estimated percentage of need that is met for the health conditions most associated with serious health-related suffering


Source: International Narcotics Control Board and WHO Global Health Estimates, 2015. See additional online material for methods.



Global Atlas of Palliative Care

2nd Edition

- Em todo o mundo, estima-se que 56,8 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos a cada ano sendo 25,7 milhões em fase final de vida.
- 67,1% são adultos acima de 50 anos
- 7% são crianças: aproximadamente 4 milhões



Estimativa do número de pessoas que necessitam CP no Brasil


63 crianças / 100.000 ha

377 adultos / 100.000 ha

WHPCA

53.800.000 crianças = 33.894
crianças necessitam de CP / ano

157.000.000 adultos = 591.890
adultos necessitam CP / ano




Serviços de CP existentes no Brasil

https://paliativo.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ATLAS_2019_final_compressed.pdf



Cadastro de serviços 2018 e 2019



Mapeamento dos serviços de Cuidado Paliativo no Brasil




Número de serviços por Estado



191 Total


Atuação dos serviços

191 Total



Profissionais específicos: médicos, enfermeiros e psicólogos por serviço

191
Participantes



150



2,6
médicos



1,9
Enfermeiros



0,9
Psicólogos



0,6
Serviço social

ENSINO MÉDICO


Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica

Edición Cartográfica 2013

Tania Pastrana
Liliana De Lima
Juan José Pons
Carlos Centeno


FACULTADES DE MEDICINA SEGÚN ESTUDIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

- Con programas
- Sin programas



PORCENTAJE DE FACULTADES DE MEDICINA CON ESTUDIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

- > 25
- 20 - 25
- 15 - 20
- 10 - 15
- 5 - 10
- < 5
- Sin estudios de Cuidados Paliativos





DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/11/2022 | Edição: 210 | Seção: 1 | Página: 38

Órgão: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação

RESOLUÇÃO CNE/CES 3, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022

Altera os Arts. 6º, 12 e 23 da Resolução CNE/CES nº 3/2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.



México, Costa Rica, Colômbia, Peru e Chile



Atlas de Cuidados Paliativos en
Latinoamérica 2020 (2ª ed.).

Pastrana T, De Lima L, Sánchez-Cárdenas
M, Van Steijn D, Garralda E, Pons JJ,
Centeno C (2021). Houston: IAHPIC Press.

Special Article

The Public Health Strategy for Palliative Care

Jan Stjernswärd, MD, PhD, FRCP (Edin), Kathleen M. Foley, MD, and Frank D. Ferris, MD





TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA





TODOS QUE NECESSITAM





ANCP
ACADEMIA NACIONAL DE
CUIDADOS PALIATIVOS